RE160

hol
30.1m² gres

HP25N

124A archiw
9.6m² terako

124B ksero
13.1m² klepka

Elementy sterowania rolet PSR i ekranów PSE:
PSR1 – PSR5 – sterowanie poszczególną roletą;
PSR15 – sterowanie zespołem 5–ciu rolet;

PSE2
E2/Ls–PSE2
PSE1
E1/Ls–PSE1
6xPSR
SR15/Ls–R15
SR1/Ls–R1
SR2/Ls–R2
SR3/Ls–R3
SR4/Ls–R4
SR5/Ls–R5

PSE1
PSE2
PSR15
PSR1
PSR2
PSR3
PSR4
PSR5

Przyciski sterowania oświetleniem instalowane w panaelu sterującym katedry.

125 pokój
31.4m² klepka

EKRAN 2 - standardu:
Avers Solaris - elektryczny ekran projekcyjny 550x413

Uwaga:
Kable UTP doprowadzić z lokalnego punktu dystrybucyjnego (w uzgodnieniu z administratorem sieci strukturalnej)

EKRAN 1- standardu:
Avers Solaris - elektryczny ekran projekcyjny 350x263

pod balkonem sufit podwieszany modułowy - g-k wys. 20cm.

Korytko prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego pod antresolą.

OBUDOWA TABLICY WG PROJEKTU MEBLA

Szafa na osprzęt Audio–Video KATEDRA WG. PROJ. MEBLA

Panel sterujący

A0 SALA WYKŁADOWA
96,74m² DESKI DEBOWE

2 x G2K /A0/36 x2
2 x G2K /A0/35 x2
2 x GK2K x2
2 x UTP 4x2x0,5

2 x RL28/w podeście katedry

P2 h=5m
S2 h=5m

2 x RL28/w szlichcie

RZUTNIK 1

RZUTNIK 2

RL28 p/t w ścianie
Rzutnik 1

RL28 p/t w ścianie i stropie
Rzutnik 2

6 x RL18

Rury prowadzone w bruździe w ścianie, zejście z przestrzeni sufitu podwieszonego (z korytka) pod balkonem;

25.3m²

Przy przejściu rur RL28: podłoga – podest katedry; instalować puszki rewizyjne.
W podeście katedry zagwarantować możliwość dostępu rewizyjnego.

Przy przejściu rur RL28: podłoga – ściana, ściana – sufit; instalować puszki rewizyjne.
Rewizje instalować na ścianie.

IB

Inżynierska Agencja Elektrotechniczna **ELEKTRA** 03–606 Warszawa, ul. Protazego 33

Obiekt:
PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH NA PIĘTRZE +3

Adres:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE
Działka nr 1 z obrębu 50505
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Skala: 1:50

Nr Rys. E1
106–3/12–2016

Temat: Tom IV–PROJEKT BUDOWLANY–Instalacje elektryczne

Data: XII 2016r.

Nazwa rys.: Plan instalacji – poziom Auli

Projektant:	mgr inż. Paweł Lewandowski upr. Wa–53/98	Podpis.
Sprawdził:	inż. Bogdan Lewandowski upr. 84–Wa/75 , St–55/75	Podpis.