

SYMBOL GEOMETRII	FS.01 DZ.1		FS.02 DZ.2	SYMBOL GEOMETRII	FS.03 DZ.3
RZUT					
PRZEKRÓJ					
	DRZWI WEJŚCIOWE 180CM W ŚWIECLE, ZE WZGLĘDÓW PPOŻ. MIN 120CM W ŚWIECLE, PRZYNAJMNIE JEDNO SKRZYDŁO MIN. 90CM W ŚWIECLE		DRZWI WEJŚCIOWE (Z PRZEDSIONKA DO HOLU) 180CM W ŚWIECLE, ZE WZGLĘDÓW PPOŻ. MIN 120CM W ŚWIECLE, PRZYNAJMNIE JEDNO SKRZYDŁO MIN. 90CM W ŚWIECLE		DRZWI EWAKUACYJNE MIN 120CM W ŚWIECLE
SYMBOL GEOMETRII	FS.04 OK.01	FS.05 OK.02	FS.06		
RZUT					
PRZEKRÓJ					
	FASADA SZKLANA Z OOKNEM W GARAŻU				

UWAGA:		
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ A TAKŻE RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.		
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O ZAISTNIALEJ SYTUACJI		
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ		
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWymi. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT		
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH (INNYCH NIŻ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.		
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEWIDZIEĆ I UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,		
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.		
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPowiedNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIĘĆ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.		
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKIKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.		
INWESTOR	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 00-611 Warszawa	
PROJEKT	Ó á*)\^Áā![, ^Á& 8ā Ą ææ"}[, wraz z zagospodarowaniem terenu na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie.	
ADRES INWESTYCJI	Sierakowo, dz. nr ew. 203/35	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
GENERALNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA I KOORDYNACJA	BAZA architektki ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7 00-389 WARSZAWA tel. 22 826 88 11 baza@bazaarchitekci.pl	
PROJEKTANT	æ&@P WÓÜV/ÖÇ/CE	MA/036/05
	æ&@P WÓÜV/ÖÇ/CE	
ÜÜÜÇÿ ÖZQ	æ&@P ÖPÇ/ŞWÜZ VSUY ÜSQ	MA/KK/055/02
ÖÜÇ ÇE	ARCHITEKTURA	
RYSunEK	ZESTAWIENIE OKIEN ÖÜZY ÖZÖY P VÜZP-YÖP NA PARTERZE	
SKALA	1:50	DATA 31.07.2019
NR RYSUNKU	AR.10.01	NR REWIZJI R0