


Zadanie domowe z WK I – seria IV (27 marca 2013r)

(gr. dr Piotra MARKA)

termin oddania – piątek po Świętach

Zad.1. Porównać bezpieczeństwo dwóch stanów naprężenia I i II. W rozwiązaniu posłużyć się hipotezą Treski. Czy zastosowanie hipotezy Hubera doprowadzi do tego samego wyniku?



Uwaga: Wartości bezwzględne naprężeń podano w MPa.
Uwzględnić znaki naprężeń pokazane na rysunku.

Zad.2. Dla stanu II z zadania 2 wyznaczyć współczynnik bezpieczeństwa n_e stosując hipotezę Hubera. Przyjąć granicę plastyczności równą $R_e = 400$ MPa

Zad.3. Dany jest stan naprężenia:

- $\sigma_x = -\sigma$, $\sigma_y = \sigma$, $\sigma_z = 1/2 \cdot \sigma$, $\tau_{xy} = 0$, $\tau_{yz} = 0$, $\tau_{zx} = 1/2 \cdot \sigma$
- $R_e = 300$ MPa
- Dla jakiej wartości σ spełniony jest warunek $n_e \geq 2$?

Uwaga: Przeprowadzić obliczenia dla obu hipotez wytrzymałościowych.

I - liczba liter imienia studenta

N- liczba liter nazwiska studenta